


■ クライアントサーバー版イメージ (SQL版)



受付からレポート作成までをよりスムーズに

ICカードでピッと受付 サッと集計  
IC免許証・スキャン受付システム

# PiSa

for Windows

避難所の受付作業から集約・集計までをサポート

動作推奨環境

PC 環境	読み取り環境
ハードウェア: Windows 7およびWindows 8が動作可能なPC (32bit/64bit) USB2.0インターフェース 空き×2ポート以上 1024×768以上表示可能なモニタ、キーボード、マウス メモリ 512MB以上(推奨1GB)	カードリーダー : ISO14443 Type-B対応カードリーダー PaSoRi (SONY RC-S370) 動作確認済み スキャナ : TWAIN対応スキャナ CanonDR-P208動作確認済み タブレット : 対応ペンタブレット wacom DTU-1031動作確認済み <small>※wacom DTU-1031利用には、別途mkFep (ソフトウェア) のインストールが必要になります。                      ※カードリーダー、スキャナ、タブレットは、それぞれ対応ドライバが必要になる場合があります。</small>
対応OS : Windows 7およびWindows 8 (32bit/64bit)	

※ Microsoft、Windows、Excel、Access は、米国およびその他の国や地域における Microsoft Corporation の登録商標です。※「PaSoRi (パソリ)」はソニー株式会社の登録商標です。※Wacom は株式会社ワコムの登録商標です。※その他本リーフレットに記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標または商標です。なお、本文では TM、® は明記していません。※記載されている仕様につきましては、改善のため予告なしに変更することがあります。※弊社動作確認機器以外のご使用に関しては、動作保証対象外となります。予めご了承ください。※このリーフレット (パンフレット、チラシ) の一部または全部を無断で使用、複製することはできません。

<b>オプション</b>	<b>緊急時ライセンスフリー契約</b> 災害時などにおける緊急時には、ライセンス数の制約を外してご利用いただくことができます。	<b>外部 DB 連携</b> 既にご利用されているシステムに合わせたファイル形式でのエクスポートなどに対応	各種オプション機能につきましては、お問い合わせください。
--------------	---	---	------------------------------

お問い合わせ TEL **03-3239-1693** ◎受付時間 月～金 (祝日・年末年始を除く) 10:00～17:00  
 FAX **03-3239-1938** FAXは24時間受付しております 担当:

販売元 株式会社 総合防災ソリューション Disaster Prevention Solutions <a href="http://www.dpsol.co.jp/">http://www.dpsol.co.jp/</a>	本社 〒102-0082 東京都千代田区一番町13-8 一番町KKビル TEL 03-3239-1693 FAX 03-3239-1938	備考欄
開発元 株式会社 プロスター Best Business Partner	本社 〒230-0062 横浜市鶴見区豊岡町16-7-401 URL : <a href="http://www.prostar.co.jp/">http://www.prostar.co.jp/</a> E-Mail: <a href="mailto:info@prostar.co.jp">info@prostar.co.jp</a>	

この内容は平成 26年3月現在のものです。


ピッ! と受付

避難所の受付作業から集約・集計までをサポート

# PiSa

サッ! と集計

スタンドアロン版



## ■ 避難所受付システム (PiSa)

円滑な避難所受付活動をサポート

迅速に避難状況・避難者の状況を把握し、災害初動対応をサポートします。

(避難状況の把握)

- ・避難者の受付
- ・避難所外避難者の受付や退所の記録

(避難者の状況把握)

- ・受付時にアレルギー等の付加情報を記録
- ・家族などの避難状況を記録

(スムーズな受付)

- ・ペンタブレットを利用した従来の紙の感覚をそのままに受付
- ・IC免許証を活用した入力補助機能など充実した機能



### 主要機能

- 受付機能
  - ・避難受付登録機能
  - ・退所受付登録機能
  - ・受付内容確認、修正機能
  - ・IC免許証入力補助機能
  - ・スキャナによる仮受付機能
- 管理機能
  - ・件名登録機能
  - ・受付一覧印刷機能
  - ・受付データバックアップ機能
  - ・受付データインポート・エクスポート機能
  - ・データ結合機能 (スタンドアロン版のみ)


## ■ 集計・レポート作成ツール (PiSaツール)

受付データを即座に集計・レポート出力

避難所や災害対策本部で活用するツールです。データ結合ツールで各避難所のデータを結合。オプションで様式の追加も可能。

### レポート

- 標準レポート
    - ・避難所集計表(避難者の年齢・性別の内訳)
    - ・避難者公開名簿
    - ・避難者受付一覧名簿
    - ・避難者受付表
    - ・避難所状況報告書
    - ・避難所状況報告書(初動期用)
  - 追加予定レポート
    - ・在宅避難者名簿
- ※一部、全ての項目が埋まらないレポート様式もあります。  
必要なフォーマットがありましたらご相談ください。



### 【標準レポートサンプル】

#### 避難所集計表(避難者の年齢・性別の内訳)

避難所名	世帯数	人数	性別	年齢	年齢不明
避難所A	10	30	男	10	20
避難所B	15	45	女	15	30
避難所C	20	60	男	20	40
避難所D	25	75	女	25	50
避難所E	30	90	男	30	60
避難所F	35	105	女	35	70
避難所G	40	120	男	40	80
避難所H	45	135	女	45	90
避難所I	50	150	男	50	100
避難所J	55	165	女	55	110
避難所K	60	180	男	60	120
避難所L	65	195	女	65	130
避難所M	70	210	男	70	140
避難所N	75	225	女	75	150
避難所O	80	240	男	80	160
避難所P	85	255	女	85	170
避難所Q	90	270	男	90	180
避難所R	95	285	女	95	190
避難所S	100	300	男	100	200
避難所T	105	315	女	105	210
避難所U	110	330	男	110	220
避難所V	115	345	女	115	230
避難所W	120	360	男	120	240
避難所X	125	375	女	125	250
避難所Y	130	390	男	130	260
避難所Z	135	405	女	135	270
避難所AA	140	420	男	140	280
避難所AB	145	435	女	145	290
避難所AC	150	450	男	150	300
避難所AD	155	465	女	155	310
避難所AE	160	480	男	160	320
避難所AF	165	495	女	165	330
避難所AG	170	510	男	170	340
避難所AH	175	525	女	175	350
避難所AI	180	540	男	180	360
避難所AJ	185	555	女	185	370
避難所AK	190	570	男	190	380
避難所AL	195	585	女	195	390
避難所AM	200	600	男	200	400
避難所AN	205	615	女	205	410
避難所AO	210	630	男	210	420
避難所AP	215	645	女	215	430
避難所AQ	220	660	男	220	440
避難所AR	225	675	女	225	450
避難所AS	230	690	男	230	460
避難所AT	235	705	女	235	470
避難所AU	240	720	男	240	480
避難所AV	245	735	女	245	490
避難所AW	250	750	男	250	500
避難所AX	255	765	女	255	510
避難所AY	260	780	男	260	520
避難所AZ	265	795	女	265	530
避難所BA	270	810	男	270	540
避難所BB	275	825	女	275	550
避難所BC	280	840	男	280	560
避難所BD	285	855	女	285	570
避難所BE	290	870	男	290	580
避難所BF	295	885	女	295	590
避難所BG	300	900	男	300	600
避難所BH	305	915	女	305	610
避難所BI	310	930	男	310	620
避難所BJ	315	945	女	315	630
避難所BK	320	960	男	320	640
避難所BL	325	975	女	325	650
避難所BM	330	990	男	330	660
避難所BN	335	1005	女	335	670
避難所BO	340	1020	男	340	680
避難所BP	345	1035	女	345	690
避難所BQ	350	1050	男	350	700
避難所BR	355	1065	女	355	710
避難所BS	360	1080	男	360	720
避難所BT	365	1095	女	365	730
避難所BU	370	1110	男	370	740
避難所BV	375	1125	女	375	750
避難所BW	380	1140	男	380	760
避難所BX	385	1155	女	385	770
避難所BY	390	1170	男	390	780
避難所BZ	395	1185	女	395	790
避難所CA	400	1200	男	400	800
避難所CB	405	1215	女	405	810
避難所CC	410	1230	男	410	820
避難所CD	415	1245	女	415	830
避難所CE	420	1260	男	420	840
避難所CF	425	1275	女	425	850
避難所CG	430	1290	男	430	860
避難所CH	435	1305	女	435	870
避難所CI	440	1320	男	440	880
避難所CJ	445	1335	女	445	890
避難所CK	450	1350	男	450	900
避難所CL	455	1365	女	455	910
避難所CM	460	1380	男	460	920
避難所CN	465	1395	女	465	930
避難所CO	470	1410	男	470	940
避難所CP	475	1425	女	475	950
避難所CQ	480	1440	男	480	960
避難所CR	485	1455	女	485	970
避難所CS	490	1470	男	490	980
避難所CT	495	1485	女	495	990
避難所CU	500	1500	男	500	1000
避難所CV	505	1515	女	505	1010
避難所CW	510	1530	男	510	1020
避難所CX	515	1545	女	515	1030
避難所CY	520	1560	男	520	1040
避難所CZ	525	1575	女	525	1050
避難所DA	530	1590	男	530	1060
避難所DB	535	1605	女	535	1070
避難所DC	540	1620	男	540	1080
避難所DD	545	1635	女	545	1090
避難所DE	550	1650	男	550	1100
避難所DF	555	1665	女	555	1110
避難所DG	560	1680	男	560	1120
避難所DH	565	1695	女	565	1130
避難所DI	570	1710	男	570	1140
避難所DJ	575	1725	女	575	1150
避難所DK	580	1740	男	580	1160
避難所DL	585	1755	女	585	1170
避難所DM	590	1770	男	590	1180
避難所DN	595	1785	女	595	1190
避難所DO	600	1800	男	600	1200
避難所DP	605	1815	女	605	1210
避難所DQ	610	1830	男	610	1220
避難所DR	615	1845	女	615	1230
避難所DS	620	1860	男	620	1240
避難所DT	625	1875	女	625	1250
避難所DU	630	1890	男	630	1260
避難所DV	635	1905	女	635	1270
避難所DW	640	1920	男	640	1280
避難所DX	645	1935	女	645	1290
避難所DY	650	1950	男	650	1300
避難所DZ	655	1965	女	655	1310
避難所EA	660	1980	男	660	1320
避難所EB	665	1995	女	665	1330
避難所EC	670	2010	男	670	1340
避難所ED	675	2025	女	675	1350
避難所EE	680	2040	男	680	1360
避難所EF	685	2055	女	685	1370
避難所EG	690	2070	男	690	1380
避難所EH	695	2085	女	695	1390
避難所EI	700	2100	男	700	1400
避難所EJ	705	2115	女	705	1410
避難所EK	710	2130	男	710	1420
避難所EL	715	2145	女	715	1430
避難所EM	720	2160	男	720	1440
避難所EN	725	2175	女	725	1450
避難所EO	730	2190	男	730	1460
避難所EP	735	2205	女	735	1470
避難所EQ	740	2220	男	740	1480
避難所ER	745	2235	女	745	1490
避難所ES	750	2250	男	750	1500
避難所ET	755	2265	女	755	1510
避難所EU	760	2280	男	760	1520
避難所EV	765	2295	女	765	1530
避難所EW	770	2310	男	770	1540
避難所EX	775	2325	女	775	1550
避難所EY	780	2340	男	780	1560
避難所EZ	785	2355	女	785	1570
避難所FA	790	2370	男	790	1580
避難所FB	795	2385	女	795	1590
避難所FC	800	2400	男	800	1600
避難所FD	805	2415	女	805	1610
避難所FE	810	2430	男	810	1620
避難所FF	815	2445	女	815	1630
避難所FG	820	2460	男	820	1640
避難所FH	825	2475	女	825	1650
避難所FI	830	2490	男	830	1660
避難所FJ	835	2505	女	835	1670
避難所FK	840	2520	男	840	1680
避難所FL	845	2535	女	845	1690
避難所FM	850	2550	男	850	1700
避難所FN	855	2565	女	855	1710
避難所FO	860	2580	男	860	1720
避難所FP	865	2595	女	865	1730
避難所FQ	870	2610	男	870	1740
避難所FR	875	2625	女	875	1750
避難所FS	880	2640	男	880	1760
避難所FT	885	2655	女	885	1770
避難所FU	890	2670	男	890	1780
避難所FV	895	2685	女	895	1790
避難所FW	900	27			